Cibes



LUXURIOUS SCANDINAVIAN HOME LIFT


CIBES AIR 2

CIBES – SEJAK 1947

Cibes Lift Group merupakan salah satu pabrik pembuat lift berkecepatan rendah terbesar di dunia, dengan penjualan dan distribusi di lebih dari 70 negara, dan jaringan 200+ distributor bersertifikat

APA YANG MEMBUAT CIBES SPESIAL?

DIRECT AFTER-SALES DI SELURUH DUNIA



ANAK PERUSAHAAN *FACTORY DIRECT:*

SWEDEN | NORWAY | FINLAND | FRANCE | UNITED KINGDOM | GERMANY | HOLLAND | SPAIN | AUSTRIA | BELGIUM | DUBAI | CHINA | VIETNAM | THAILAND | PHILIPPINES | **INDONESIA** | CAMBODIA | | INDIA | USA | MALAYSIA | SWITZERLAND

PABRIK CIBES:

Gävle, SE | Jiaxing, CN | Peoria, USA | Gdansk, PL

DEALER RESMI:

70+ Negara

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS


Bagaimana tingkat kebisingannya?

Tingkat kebisingannya sangat rendah berkat *Permanent Magnet Synchronous Motor* — sekitar 40 dB, setara dengan suara lemari es yang tenang. Sistem *screw-drive* menghasilkan pergerakan halus tanpa pompa hidrolik atau motor traksi.



Apakah liftnya membutuhkan sumber tenaga cadangan?

Cibes Air 2 dilengkapi sistem baterai darurat untuk kondisi listrik padam. Saat terjadi pemadaman, sistem akan aktif secara otomatis dan menurunkan Anda ke lantai terdekat sehingga Anda dapat keluar dengan aman.





Apakah lift bisa dipasang di luar ruangan (outdoor)?

Ya, ini salah satu keunggulan kami! Cibes menawarkan opsi instalasi outdoor dan semi-outdoor (pintu menghadap ke dalam) dengan poros dan pelindung tahan cuaca. Sistem kami mampu menghadapi topan, badai pasir, panas ekstrem, dan bahkan memiliki sensor banjir untuk keadaan darurat.



Berapakah tinggi langit-langit yang dibutuhkan?

Untuk lantai paling atas, dibutuhkan ketinggian *headroom* minimal 2350 mm dari lantai jadi. Jika kurang, Cibes Air 2 juga memiliki solusi *half-gate* yang hanya membutuhkan 1300 mm.

Seberapa sering lift butuh maintenance?

Hanya 1–3 kali kunjungan perawatan per tahun, tergantung penggunaan dan lokasi (lift outdoor memerlukan kunjungan lebih). Sistem *screw-drive* memiliki sangat sedikit komponen bergerak, tidak ada oli, tidak ada *wire rope* sehingga biaya penggantian suku cadang jauh lebih rendah.



Apakah lift dapat dipindahkan jika saya ingin renovasi rumah?

Ya, bisa! Anda mungkin perlu mengganti beberapa komponen, terutama untuk perjalanan yang lebih tinggi. Berkat konstruksi modulernya, Cibes Air 2 dapat dibongkar dan dipasang ulang di lokasi atau rumah lain, memberikan fleksibilitas untuk renovasi atau bahkan penjualan kembali.

Apa saja kebutuhan struktrural untuk pememasangan lift?

Sangat minimal. Poros lift menopang bebannya sendiri. Anda hanya membutuhkan:

- Permukaan datar dan solid (beton bertulang atau balok baja)
- Titik fiksasi setiap 3–4 meter, yang bisa ditambahkan melalui *bracket* bila diperlukan.

racket ckeeet a *dil* an.

GUIDELINE INSTALASI

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Berapa lama waktu instalasi lift Cibes?


Waktu instalasi biasanya hanya 7–14 hari, tergantung jumlah pemberhentian, ukuran lift, dan lokasi pemasangan (indoor / outdoor).



Bagaimana jika saya tidak berencana memasang lift dan tiak ada ruang?

Berkat desain tanpa pit, tanpa ruang mesin, dan menggunakan poros bawaan, Cibes Air 2 benar-benar *plug-and-play* dan mudah dipasang di rumah yang sudah jadi.





Apakah butuh menggali pit atau membangun ruang lift?

Cibes Air 2 adalah tipe MRL (*machine-room-less*) dan tidak memerlukan pit dalam — hanya membutuhkan kedalaman 70 mm untuk hasil rata lantai.

Jika penggalian tidak memungkinkan, lift dapat dipasang langsung di atas lantai menggunakan ramp aluminium rendah (50 mm).



Cibes Lift bisa digunakan untuk berapa lantai?

Mendukung hingga 6 pemberhentian (5–6 lantai) atau tinggi perjalanan hingga 20 meter. Dapat dikonfigurasi untuk jalur vertikal lurus maupun *split-level* (misalnya *mezzanine*).

nya *mezza*

Berapa berat lift dan apakah lantai saya kuat?

Berat rata-rata lift 2-stops sekitar 1000 kg, termasuk poros. Beban didistribusikan merata pada rangka dasar; pelat beton rumah standar (200 mm, reinforced) umumnya sudah mencukupi. Untuk struktur kayu atau bangunan ringan, tim teknisi Cibes akan menyediakan solusi penyebaran beban atau rangka dasar khusus.



Power Supply apa yang dibutuhkan?

Cukup menggunakan stop kontak rumah tangga standar 230 V *single-phase* (sirkuit 16 A) untuk sebagian besar kasus. Tiga phase mungkin diperlukan untuk perjalanan tinggi atau ukuran lebih besar. Konsumsi daya setara mesin cuci — sekitar 3 kW saat beroperasi, dan hampir nol saat *standby*.





PENGANTAR OLEH CEO KAMI,

MARTIN LEWERTH

Sebuah perusahaan tidak akan mampu bertahan dan berkembang hingga hampir 8 dekade tanpa komitmen yang kuat terhadap kepuasan pelanggan. Sejak Cibes Lift Group didirikan di Swedia pada tahun 1947, satu hal yang selalu menjadi prinsip kami adalah membangun lift yang dapat dipercaya. Hari ini, kepercayaan itu tercermin dalam tiga fakta sederhana: 100.000 lift telah terpasang di seluruh dunia, kehadiran di lebih dari 70 negara, serta kualitas, keandalan, dan layanan jangka panjang yang terus kami jaga.

Martin L.

CEO, CIBES LIFT GROUP

TENTANG

CIBES LIFT GROUP DI 2026

6,92

TRILIUN RUPIAH

Omset pada 2026

2000

KARYAWAN

Di Seluruh Dunia

100,000+

LIFT TERPASANG

Di lebih dari 70 negara

MEMPERKENALKAN MODEL TERBARU KITA

CIBES AIR 2



CIBES AIR 2

Cibes Air 2 adalah platform lift hunian terbaru dari Swedia yang memadukan desain Skandinavia, minimalisme modern, dan ergonomi fungsional dalam satu solusi mobilitas vertikal yang elegan.

Dirancang dengan Swedish DNA, Cibes Air 2 menonjolkan garis desain yang bersih, proporsi ringan, serta detail ergonomis seperti handrail eksklusif yang dirancang untuk kenyamanan dan keamanan sehari-hari. Setiap elemen difokuskan pada kemudahan akses tanpa mengorbankan estetika.

Sebagai platform lift generasi terbaru, Cibes Air 2 menghadirkan kemewahan yang subtil—bukan sekadar tampilan, tetapi pengalaman. Minimalis, efisien, dan menyatu sempurna dengan rumah modern yang mengutamakan aksesibilitas, desain, dan kualitas hidup.





UNIT PRODUKSI CIBES

DI SELURUH DUNIA



"Tidak masalah apakah Cibes dibuat di Swedia, Amerika Serikat, atau Tiongkok — semuanya mengikuti pedoman ketat khas Swedia dan memenuhi standar keselamatan paling tinggi!"

Chief Operating Officer
Samson Popowitz

Mengawasi keseluruhan Unit Produksi Cibes

UNIT PRODUKSI CIBES



GÄVLE, SWEDEN

Pabrik bersejarah, spesialis aksesibilitas dan Cibes Air
Luas: 10.000 m2



Daniel Eriksson
Head of Gävle PU



JIAXING, CHINA

Dibuka pada 2020, pusat R&D terbesar dan spesialis lift rumah kelas premium
Luas: 24.000 sqm



Juan Trespalacios
Head of Jiaxing PU



GDANSK, POLAND

Didirikan pada 2022 untuk mendukung produksi PU Swedia dan menjadi pusat pelatihan Uni Eropa
Luas: 4.500 sqm




Johan Wangberg
Head of Gdansk PU



PEORIA, USA

Berdiri sejak 2008, spesialis lift bersertifikasi ASME untuk pasar Amerika Utara
Luas: 23.000 m2



Mark Stadel
Head of Peoria PU

ISO 9001
ISO 14001

liftinstituut SINCE 1933

CE

GB

TÜVRheinland®

PERBEDAAN KUNCI KAMI

FACTORY DIRECT-AFTER SALES

THE FACTORY-DIRECT
AFTER-SALES PROMISE



Cibes Lift Indonesia tahu bahwa kunci kesuksesan kami terletak pada layanan after sales yang ditawarkan. Lebih dari 30% bisnis kami berasal dari rekomendasi pelanggan. Hal ini karena Cibes menerapkan strategi langsung dari pabrik juga untuk tim teknisnya:

- **TANPA OUTSOURCING!**
- TEKNISI MENDAPAT LATIHAN DARI SWEDIA
- STOCK SPARE PARTS DI INDONESIA

EXPERIENCE CENTRE



JAKARTA SELATAN

Pondok Indah Plaza II BA 18, Jl. Metro Pondok Indah No.19 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

0812-8910-8999 or (021) 2245 2505



JAKARTA UTARA

The Kensington Commercial A05, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara

0812-8910-8999 or (021) 2245 2505



SURABAYA

One Arcade Citraland, ARB 10,11, 12, Citraland, Surabaya, Jawa Timur

0878-5479-1888



BALI

Jl. Bypass Ngurah Rai No.225, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali

0877-4564-8742



MEDAN

Jl. Boulevard Barat Daya No.Kav 01, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Medan, Sumatera Utara

0821-7880-5838



BANDUNG


Jl. Terusan Dr. Ir Sutami No.Kav 6, Sarijadi, Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat

0821-1816-5012



GEN 5 PMSM

PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS MOTOR



Motor PMSM yang menjadi inti sistem ini menghadirkan pengalaman yang tidak tertandingi. Operasinya nyaris tanpa suara—begitu senyap hingga Anda hampir tidak menyadari bahwa lift sedang berjalan. Pergerakannya terasa ringan dan sangat halus, tanpa hentakan atau getaran, hanya sebuah *glide* mulus dari lantai ke lantai. Tingkat kelembutan seperti ini terasa hampir tidak nyata—sebuah kualitas kenyamanan yang hanya bisa Anda pahami setelah merasakannya sendiri.

KEYAKINAN KAMI DALAM KUALITAS

PROGRAM CIBES 2 + 2 + 15

Kami sangat yakin dengan kualitas produk kami sehingga kami menawarkan jaminan produk 2 + 2 + 15 secara menyeluruh.

2 TAHUN GRATIS GARANSI

Satu-satunya hal yang membuat Anda tidak nyaman dalam memiliki lift adalah kekhawatiran akan perbaikan dan masalah yang timbul.

Dengan Cibes, kekhawatiran tersebut tidak akan ada.

Kami sadar bahwa kualitas bahan, pengerjaan dan instalasi menciptakan lift unik yang akan bertahan selama beberapa dekade.

Bahkan, kami bersedia menjaminnya dengan jaminan garansi GRATIS 2 tahun untuk setiap Lift Cibes yang kami jual.

Selamat datang di kehidupan baru tanpa rasa khawatir. Selamat datang di keluarga Cibes!

2 TAHUN GRATIS MAINTENANCE

Bahkan yang lebih penting dari garansi adalah biaya pemeliharaan yang tersembunyi. Dengan Cibes, tidak ada biaya tersembunyi: kami menawarkan perawatan GRATIS selama 2 tahun untuk seluruh Lift Cibes.

Tidak dibutuhkan biaya pelayanan atau suku cadang pada menit-menit terakhir – di Cibes, kami ingin memberikan ketenangan pikiran dan kenyamanan kepada pelanggan kami.

Yang terpenting, perawatan Cibes bukanlah hal kecil: kami hanya menggunakan produk Cibes Technology ™ asli, termasuk Cibes Genuine High Performance Oil dan Cibes Universal Contact Spray, untuk memastikan lift anda terus beroperasi dengan lancar selama beberapa dekade!

15 TAHUN GRATIS GARANSI*



Screw & Nut
pada Cibes Lift

**Dengan ketentuan bahwa perawatan dilakukan bersama Tim Cibes secara tepat waktu selama periode tersebut.*



ALASAN PELANGGAN MEMILIH CIBES

LAYANAN CUSTOMER CARE 24/7



Semua pelanggan setuju – alasan utama memilih lift Cibes selain produk yang canggih atau tim sales yang ahli – **kualitas dari Layanan After Sales**.

Segera setelah Anda memesan lift Cibes, Anda akan dipercayakan kepada tim Customer Care kami untuk bertemu dengan perwakilan yang Anda tunjuk. Mereka akan memastikan:

SEBELUM INSTALASI

- Menghubungi tim konstruksi Anda untuk menyiapkan lokasi dan pengiriman
- Memeriksa bahwa lokasi yang disiapkan tepat dan siap untuk dipasang.

SETELAH INSTALASI

- Memeriksa bahwa instalasi sudah sesuai dengan standar kualitas kami yang ketat
- Memberikan pelatihan produk tentang cara menggunakan lift Anda & melakukan serah terima

... DAN UNTUK DEKADE YANG AKAN DATANG

- Melacak dan mengatur perawatan tepat waktu
- Mengkoordinasikan pemeliharaan, suku cadang & perbaikan (apabila dibutuhkan)
- Menangani permintaan pelanggan/upgrade dan masih banyak lagi!

FAUSTINA RIZKI – Customer Care Manager

Bagaimana kami tahu bahwa pelanggan begitu menyukai Tim Customer Care kami?


30 % bisnis baru kami adalah dari referensi!




TEKNOLOGI MUTAKHIR

TEKNOLOGI SCREW-DRIVE

LIFT TRACTION



CIBES SCREW-DRIVE



BAGAIMANA CARA KERJA SCREWDRIVE?

TAHUKAH ANDA?



Screw kami begitu kuat sehingga bahkan jika Anda meletakkan beban setara 9 mobil pick-up pada titik terlemahnya (bagian sambungan), sekrup itu tetap tidak akan patah!



Lift terhubung pada sebuah mur yang bergerak di sepanjang *screw*.



Saat mur berputar ke satu arah, lift akan turun.



Saat mur berputar ke arah sebaliknya, lift akan naik!

SEJARAH SCREW-DRIVE

GENERASI SCREW-DRIVE

2025

- **PMSM** – *Permanent magnet synchronous motor* untuk perjalanan lift senyap dan halus
- **Layar Generasi Baru** – *User interface* terbaru kita, lancar dan mudah untuk digunakan.
- ***Voice Control*** – Sebagai opsi untuk semua lift Generasi 5 untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan penggunaan.



2022

- **Lift Lebih Aman!** – *Light curtain* sebagai upgrade dari *safety edges* untuk penghentian dalam sekejap, serta *dialer* 2N untuk memastikan telepon darurat selalu berfungsi.
- **Perjalanan Semakin Halus** – Roller XXL yang ditingkatkan untuk koneksi *guiderail* yang sangat mulus.
- **Lift Terhubung** – Terhubung dengan Cibes Control Center untuk pemantauan dan bantuan jarak jauh bila diperlukan.



2019

- **Penggunaan Oli Minim:** tidak ada oli pada *guiderail*, sistem pelumasan otomatis pada *screw*, hanya < 200 mL oli per tahun!
- **Hemat Energy:** 1.5 kW motor
- **Pengoperasian Senyap:** *screw pitch* terbaru dan *silent box* menghasilkan tingkat kebisingan serendah 40 dB.
- **Rendah *Maintenance*:** frekuensi servis sekitar satu kali per tahun.



2017

- **Smart Operating System:** Sistem operasi digital
- **Lift Aman** – Berkat CiCon System, lift kami dapat memenuhi standar SIL-3.
- **Reset RFID Tag –** Anda dapat mereset lift sendiri — tanpa perlu menunggu teknisi.
- **Sistem Peringatan**: notifikasi *low battery system*
- **Kesalahan dan Error Terekam:** Mencatat seluruh data utama seperti jarak perjalanan, jumlah gangguan, dan penyebabnya untuk membantu mempercepat perbaikan dan meningkatkan keandalan.



1990s


- **Sistem Mekanikal**: semua fungsi mekanikal tidak menggunakan *software*.
- **Travel Height Lebih Rendah**: 13 m

Lift generasi pertama telah dihentikan produksinya pada tahun 2017 untuk seluruh produk Cibes Lift Group.



1793

Diciptakan untuk Ratu Rusia Catherine the Great oleh penemu Ivan Kulibin, lift screw-drive pertama dipasang di istana kekaisaran The Hermitage di St. Petersburg, Rusia



MEMAHAMI KEAMANAN

APAKAH ARTI DARI KEAMANAN?

Menilai tingkat keamanan sebuah lift memiliki dua komponen: **standar** keselamatan apa yang diikuti, dan **lembaga sertifikasi** mana yang digunakan untuk memastikan bahwa standar tersebut benar-benar dipenuhi.

STANDAR KAMI

LEMBAGA SERTIFIKASI

EN 81-41

Ini adalah **Standar Eropa** yang menjadi acuan sertifikasi Cibes Air. Dokumen setebal 167 halaman ini berisi 108 Persyaratan Keselamatan Esensial yang disepakati oleh 28 negara Eropa.

liftinstituut

Didirikan pada 1933, LiftInstituut adalah salah satu **lembaga sertifikasi lift** terkemuka di Eropa, dengan rekam jejak panjang dalam mensertifikasi proyek untuk perusahaan besar seperti Kone, Schindler, Mitsubishi, dan Otis.

ISO 9001:2015

ISO 9001 adalah **standar internasional** untuk membuat, menerapkan, dan memelihara Sistem Manajemen Mutu (QMS), yang memastikan setiap lift yang keluar dari pabrik kami memiliki kualitas produksi yang konsisten.

TÜVRheinland®

Lembaga sertifikasi terkemuka berbasis di Jerman, bergerak dalam layanan pengujian teknis, inspeksi, dan sertifikasi. Didirikan pada 1872 dan berkantor pusat di Cologne, Jerman.

ISO 14001:2015

ISO 14001 adalah **standar internasional** yang memberikan kerangka kerja bagi organisasi untuk merancang dan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan (EMS) yang efektif — memastikan kami mengendalikan dampak lingkungan dari setiap lift yang diproduksi.

TÜVRheinland®

Lembaga sertifikasi terkemuka berbasis di Jerman, bergerak dalam layanan pengujian teknis, inspeksi, dan sertifikasi. Didirikan pada 1872 dan berkantor pusat di Cologne, Jerman.

SIL3

SIL3 (Safety Integrity Level 3) adalah klasifikasi keselamatan tinggi yang ditetapkan **oleh standar IEC 61508**, menunjukkan bahwa suatu sistem atau komponen memiliki kemungkinan kegagalan yang sangat rendah dan memenuhi tuntutan aplikasi berisiko tinggi yang memerlukan tingkat keandalan dan pengurangan risiko yang besar.

SGS TÜV SAAR

Merupakan joint venture yang dibentuk pada 1998 antara SGS Group (pemimpin global dalam inspeksi, verifikasi, pengujian, dan **sertifikasi**) dan TÜV Saarland, lembaga Jerman yang berdiri sejak 1871, yang menyediakan layanan pengujian, sertifikasi, dan inspeksi secara independen.

SPESIFIKASI

DETAIL TEKNIS

	CIBES AIR 2
JUMLAH STOP MAKS	6 stops
JARAK TRAVEL MAKS	20,000 mm
DAYA LISTRIK	1 phase x 230V / 3 phase x 400 V
TINGGI MINIMUM LANTAI ATAS	2350 mm
KEDALAMAN PIT	50 - 70 mm / 0 mm opsional dengan *ramp*
PRODUCT STANDARD	EN81-41
SISTEM PENGGERAK	PMSM
DAYA	2,9 kW
BEBAN MAKSIMAL	400 kg
RUANG MESIN	Tanpa Ruang Mesin
BUKAAN PINTU	Pilihan fleksibel untuk 3 sisi
KEAMANAN	Perlindungan 360° dengan *mechanical safety edge*. *Battery Emergency Lowering System* saat listrik padam. Perangkat alarm kelebihan beban. Perangkat komunikasi darurat dengan telepon. Sistem perlindungan pintu elektronik dan mekanis. Dapat terhubung dengan perangkat alarm kebakaran.
OPSI SHAFT	*Panoramic*
OPSI PINTU	Pintu Swing / Pintu Saloon
LOKASI PEMASANGAN	*Indoor atau Outdoor*
KECEPATAN MAKSIMAL	Up to 0.15 m/s
GLASS	*Frameless*



OPSI WARNA SHAFT


Organic Signal White


Oriental Grey Beige


Oriental Oyster White


Quartz 1


Quartz 2


January 4


February 6


Roman Bronze


Roman Gold


Oriental Pale Brown


February 5


Glacial Slate Grey

OPSI FLOORING



Black


Volcanic Ash


Clay


Barbados


Grey Adobe


Cobalt Grey


Terracotta


Berlin Red


Natural Oak


Grey Oak


Dark Oak


Black Seagrass







Ukuran yang tersedia saat ini:

	PLATFORM SIZE (in mm)		SHAFT SIZE (in mm)		Cut-Out Size *(add +30 mm on adjacent side to door)*	
	A/C Side	B/D Side	A/C Side	B/D Side	A/C Side	B/D Side
1	635	850	1000	900	1040	940
2	735	850	1100	900	1140	940
3	835	850	1200	900	1240	940
4	935	850	1300	900	1340	940
5	1035	850	1400	900	1440	940
6	1135	850	1500	900	1540	940
7	635	950	1000	1000	1040	1040
8	735	950	1100	1000	1140	1040
9	835	950	1200	1000	1240	1040
10	935	950	1300	1000	1340	1040
11	1035	950	1400	1000	1440	1040
12	1135	950	1500	1000	1540	1040
13	635	1050	1000	1100	1040	1140
14	735	1050	1100	1100	1140	1140
15	835	1050	1200	1100	1240	1140
16	935	1050	1300	1100	1340	1140
17	1035	1050	1400	1100	1440	1140
18	1135	1050	1500	1100	1540	1140
19	635	1150	1000	1200	1040	1240
20	735	1150	1100	1200	1140	1240
21	835	1150	1200	1200	1240	1240
22	935	1150	1300	1200	1340	1240
23	1035	1150	1400	1200	1440	1240
24	1135	1150	1500	1200	1540	1240
25	635	1250	1000	1300	1040	1340
26	735	1250	1100	1300	1140	1340
27	835	1250	1200	1300	1240	1340
28	935	1250	1300	1300	1340	1340
29	1035	1250	1400	1300	1440	1340
30	1135	1350	1500	1400	1540	1440
31	635	1350	1000	1400	1040	1440
32	735	1350	1100	1400	1140	1440
33	835	1350	1200	1400	1240	1440
34	935	1350	1300	1400	1340	1440
35	1035	1350	1400	1400	1440	1440
36	1135	1350	1500	1400	1540	1440
37	635	1450	1000	1500	1040	1540
38	735	1450	1100	1500	1140	1540
39	835	1450	1200	1500	1240	1540
40	935	1450	1300	1500	1340	1540
41	1035	1450	1400	1500	1440	1540

BAGAIMANA CARA MEMAHAMINYA




B & D paralel terhadap screw dan motor




UKURAN PLATFORM adalah ukuran standing space di dalam lift

ai dala



UKURAN SHAFT adalah ukuran shaft yang terpasang



UKURAN CUT OUT adalah ukuran yang dibutuhkan untuk memasang lift

ur)k nsang ft



REMOTE MONITORING DENGAN IOT

CIBES HomeSense



Cibes HomeSense adalah sistem *monitoring* jarak jauh cerdas yang menjaga lift rumah Anda tetap terhubung dan terlindungi. Dirancang untuk pemilik rumah yang mengutamakan kedamaian pengguna, **HomeSense** memungkinkan kami memantau kondisi lift Anda kapan saja dan di mana saja, memastikan kinerja optimal serta deteksi dini terhadap potensi masalah.

- **Pemeliharaan Preventif:** Mendeteksi tanda-tanda awal masalah (misalnya baterai darurat lemah, pola penggunaan tidak normal) sebelum berkembang menjadi gangguan.
- **Hanya Monitoring:** Demi keamanan, Cibes HomeSense hanya memungkinkan pengecekan status, bukan pengoperasian jarak jauh.
- **Wawasan Real-Time:** Lihat kondisi lift, tingkat uptime, dan notifikasi penting secara instan melalui dashboard cloud yang aman.
- **Akses Log Jarak Jauh:** Tim servis dapat mengunduh log diagnostik secara aman untuk membantu Anda tanpa perlu kunjungan lokasi.
- **Dukungan Lebih Cepat:** Teknisi dapat datang dengan persiapan yang tepat, mengurangi downtime dan kunjungan yang tidak diperlukan.

Dengan **Cibes HomeSense**, Anda mendapatkan kepastian bahwa lift Anda selalu beroperasi dengan aman dan efisien, sementara Cibes bekerja di balik layar untuk menjaga lift di rumah Anda.


KEUNGGULAN ISTIMEWA

SANGAT HEMAT RUANG

RUANGAN BERDIRI LEBIH LUAS


LIFT KONVENSIONAL

Middle of the stairs




RUANG BERDIRI DALAM LIFT:

0.6 m2




PLATFORM LIFT CIBES

Middle of the stairs



RUANG BERDIRI DALAM LIFT:

1.5 m2





OPSI

JENIS CIBES AIR 2

WOOD


Tak ada yang lebih merepresentasikan esensi desain minimalis Swedia seperti pilihan veneer kayu kami. Kini hadir dengan tiga jenis oak berbeda, dirancang untuk menyempurnakan berbagai gaya interior Anda.

TEXTILE

Hadirkan kehangatan dan karakter ke dalam ruang Anda dengan panel tekstil terbaru kami. Terinspirasi dari interior Skandinavia, permukaan anyaman ini memberikan sentuhan lembut dan tekstur kontras yang memperindah desain lift Anda.


POWDERCOAT

Finishing powder-coat kami menghadirkan ketahanan sekaligus keanggunan. Pilih dari berbagai pilihan warna matte dan metalik yang menonjolkan bentuk arsitektural lift, sekaligus memberikan daya tahan luar biasa terhadap pemakaian. Setiap warna dipilih secara cermat untuk membawa harmoni ke dalam desain interior Anda.



PILIHAN MUSIK

TINGKATKAN SUASANA DENGAN MUSIK






SMART DISPLAY

17 ANIMATED DESIGNS







PILIHAN BACK PANEL



LIGHT OAK



WARM OAK



DARK OAK



BEIGE TEXTILE



BLACK TEXTILE



POWDERCOAT
(Gothic Graphite Black)



Organic Signal White

Oriental Grey Beige

Oriental Oyster White

Oriental Pale Brown

Quartz 1

Quartz 2

January 4

February 5

February 6

Roman Bronze

Roman Gold

Glacial Slate Grey



BUILT-IN FAN





PREMIUM
ANIMATED CALL BUTTON

BAGAIMANA CARA KERJA *ANIMATED CALL BUTTON*?



Ketika pengguna menyentuh Call Button...

Anak panah akan berpindah dari layar...

Menunjukan lantai di mana lift sedang berada!



BERAGAM PENCAHAYAAN

RECESSED CEILING LIGHTS

Langit-langit dirancang dengan *recessed lighting*, memberi pencahayaan dan kesan mewah

HIDDEN GUIDERAIL LIGHTS

Sejajar dengan sisi kanan dan kiri *guiderails*, cahaya memandu dari bawah lift kebagian paling atas lift

SAFETY EDGE LIGHTS

Mengitari pinggiran platform, *safety edge lights* memberi kesan podium di dalam setiap perjalanan

TEMPERATUR CAHAYA

Dari *control panel*, ubah temperatur cahaya dari 2700 K (*warm orange*) hingga 6500 K (*dazzling white*)

SAMAR DAN ELEGAN

GLASS SHAFT GENERASI 2

1000 MM KACA *FRAMELESS*

Cibes Air 2 hadir dengan poros kaca *frameless* 1000 mm sebagai standar — yang dapat diganti dengan *powder-coated steel* jika diperlukan — untuk memaksimalkan tampilan kaca dan meminimalisir penggunaan *frame*.

PROFIL PENAHAN BEBAN

Setiap dua meter, poros ini dilengkapi profil penahan beban yang menopang panel-panel di atasnya. Desain ini memastikan stabilitas struktural lift sekaligus memudahkan penggantian panel kaca bila diperlukan!

PROFIL SAMAR

Setiap dua meter, sebuah profil kecil memisahkan dua panel kaca. Profil ini begitu samar dan nyaris tak terlihat, sehingga tampak seolah-olah Anda memiliki panel kaca setinggi dua meter!

KICK PLATE

Anda dapat memilih untuk memulai panel kaca langsung dari lantai, atau menambahkan *kickplate* setinggi 300 mm untuk melindungi bagian bawah lift dari sapu, pel, tendangan tidak sengaja, dan potensi kerusakan lainnya.





PILIH ANTARA PINTU *SWING* ATAU PINTU *SALOON*

Pintu *saloon* otomatis kami menjadi pusat perhatian, dan pintu *swing* semi-otomatis menawarkan keandalan tanpa kompromi. Pilih solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda — bahkan Anda bisa menggunakan jenis pintu yang berbeda di setiap lantai!



Cibes

cibeslift.co.id @cibesliftindonesia (021) 2245-2505

REVOLUSIONER

KONTROL HANDRAIL

NEXT GEN TOUCH SCREEN DISPLAY

ALARM BELL

EMERGENCY STOP BUTTON

PREMIUM LOUDSPEAKER

BUILT IN FAN

HANDRAIL CONTROL



DESAIN ERGONOMIS